

JL-laiturit

Kelluvat muoviponttoonilaiturit

Laiturielementeissämme kaikki metalliosat ovat ruostumattomia!

- Meiltä löytyvät ankkurointitarvikkeet, laituriportaat ja -penkit

JL-kestopuulaiturit

Pääty-, välisilta- ja käyntisiltaelementit:

- kansiaineen vahvuus 28 mm, leveys 95 mm
- kansiaine kiinnitetty ruostumattomilla ruuveilla
- ruostumattomat nivelraudat ovat valmiiksi kiinnitettyinä
- ponttoonit kiinnitetty ruostumattomilla metallipannoilla elementteihin
- puuraaka-aine on A/AB-luokan kestopuuta
- kaikki metalliosat ovat A2 tai A4 materiaalia (ruostumaton)
- **elementit ovat valmiiksi koottuna!**

Nivel- liitos:

- elementit yhdistetään toisiinsa ruostumattomalla 14 mm vahvuisella pyörötangolla, jonka päissä on ruostumattomat sokat
- nivelliitosraudat ja -kiinnityspultit ovat ruostumattomia


Ponttoonit:

- ponttoonina käytämme seinämävahvuudeltaan 7 mm ja halkaisijaltaan 315 mm sileäpintaista muoviputkiponttoonia (PEH), kiinnitys elementteihin ruostumattomilla metallipannoilla ja pulteilla

Yleiset toimitusehdot


- Hinnat vapaasti varastollamme
- Hinnat sisältävät alv. 24%
- Oikeus hinnanmuutoksiin pidätetään

JL-laiturit



JL-10


Kokonaispituus 4,5 m
Levennyksen kohdalla kantavuus n. 440 kg
(ponttoonikantavuus 560 kg)



JL-20


Kokonaispituus 7 m
Päätyelementin kantavuus n. 560 kg
(ponttoonikantavuus 910 kg)

JL-laiturit



JL-30


Kokonaispituus 8 m
Päätyelementin kantavuus n. 670 kg
(ponttoonikantavuus 1050 kg)



JL-40


Kokonaispituus 8 m
Päätyelementin kantavuus n. 790 kg
(ponttoonikantavuus 1190 kg)

JL-laiturit



JL-50

Kokonaispituus 7 m
Päätyelementin kantavuus n. 680 kg
(ponttoonikantavuus 1050 kg)




JL-60

Kokonaispituus 8 m
Päätyelementin kantavuus n. 910 kg
(ponttoonikantavuus 1330 kg)

JL-laiturit

PITUUDEN LISÄYS



3 metriä

PITUUDEN LISÄYS


Kantavuus n. 320 kg
(ponttoonikantavuus 420 kg)

4 metriä

PITUUDEN LISÄYS

Kantavuus n. 430 kg
(ponttoonikantavuus 560 kg)

JL-laiturit



Toimipisteemme sijaitsee
Hämeenlinnassa, Hauholla
Pälkäneentien (57) varrella,
noin 22 km Helsinki -
Tampere (3) tieltä.

Jari Laurila

Puh. 050 344 9750

jari.laurila@jl-laiturit.fi

www.JL-laiturit.fi

Y-tunnus 2133375-2

Pakarintie 4, 14680 Alvettula